

لاک پشت های دریابی تحت حمایت منطقه آزاد چابهار قرار می گیرند/ چرا حفاظت از گونه لاک پشت ها اهمیت دارد؟

منطقه آزاد چابهار از جمله مناطقی است که اهمیت ویژه ای به امر مسئولیت اجتماعی داده و در حوزه های گوناگون راهبردهای ویژه ای برای اعتلای این مسئولیت در منطقه قائل شده است. سازمان منطقه آزاد چابهار در سند مسئولیت اجتماعی خود حفاظت و حمایت از گونه های مختلف لاک پشت های دریابی به ویژه لاک پشت سبز را نیز مدنظر قرار داده است و بنا دارد تا حمایت های لازم مادی و معنوی را در راستای این برنامه ملی و بین المللی به کار گیرد.

به همین منظور گردهمایی حفاظت از لاک پشت های دریابی با حضور مدیران کل حفاظت محیط زیست هرمزگان و بوشهر و سیستان و بلوچستان و مدیران حفاظت از محیط زیست مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار و معاون محیط زیست دریابی سازمان حفاظت محیط زیست در کنار فعالین و دنداغه زیست محیطی در چابهار برگزار شد. به همین عنوان، اقتصاد ۲۴ در گزارشی به بررسی اهمیت حفاظت از لاک پشت های دریابی پرداخته است.

لاک پشت های دریابی در ایران

لاک پشت های دریابی از جانوران خزندۀ ای هستند که بیشتر عمر خود را در دریا می گذرانند. آنها ساکن تمام اقیانوس های جهان بجز قطب شمال هستند و یک سیستم تنفسی بی هوایی دارند که می توانند با حبس نفس خود برای مدت زیادی در زیر آب بمانند. همچنین آنان می توانند ریه خود را به سرعت از اکسیژن پر و خالی کنند.

هشت گونه لاک پشت دریابی در جهان وجود دارد اما در آب های ایران تنها دو گونه آن، یعنی "لاک پشت پهن" و "لاک پشت ریدلی کمپ" وجود ندارند. این دو گونه لاک پشت در دنیا به طور اختصاصی، فقط متعلق به مناطقی خاص هستند. لاک پشت پهن فقط در آب های اطراف استرالیا و لاک پشت ریدلی کمپ در آب های ناحیه آمریکای مرکزی وجود دارند.

در حقیقت لاک پشت های دریابی گونه "پشت سبز"، "پوزه عقابی"، "زیتونی"، "پشت چرمی" و "سرخ" در آب های ایران وجود دارند. لاک پشت های زیتونی، چرمی و سرخ برای تغذیه به آب های ایران می آیند اما لاک پشت سبز و منقار عقابی هم برای تغذیه و هم برای تولید مثل و تخم گذاری به آب های ایران می آیند.

پژوهشگران لاک پشت های دریابی را به عنوان یکی از جانوران بهشت مهاجر تعریف می کنند. یکی از دلایل اصلی این مهاجرت ها را موضوع یافتن غذا دانسته اند.

جزایر هرمز، هنگام، لارک، قشم، کیش، شیدور، فارور، ابوموسی و هندورانی از مناطق مهم تخم‌گذاری این دو گونه لاکپشت، در استان هرمزگان هستند. لاکپشت‌های دریایی برای تولیدمثل نیاز به انرژی زیاد دارند زیرا هر لاکپشت ماده، در هر فصل تخم‌گذاری تعداد زیادی تخم می‌گذارد و تأمین ذخیره زرده و تشکیل پوسته هر تخم نیاز به ذخیره انرژی زیادی دارد. همچنین فرآیند لانه‌سازی در فصل تولیدمثل (حرکت در ساحل، کندن لانه، تخم‌گذاری، پر کردن لانه با ماسه و برگشت به دریا) فعالیتی سنگین و انرژی بربوده و مستلزم زمان زیادی در خشکی است.

تولیدمثل لاکپشت سبز در خلیج فارس و دریای عمان در کشورهای عمان، عربستان سعودی و ایران انجام می‌شود و تعداد کمی هم در امارات است. بزرگ‌ترین جمعیت تولیدمثل لاکپشت سبز در جهان، در سواحل کشور عمان است. در ایران نیز، اولویت اول برای تولیدمثل لاکپشت سبز، استان سیستان و بلوچستان است.

به عنوان یک قاعده کلی، لاکپشت‌های دریایی در همان محلی که به دنیا می‌آیند، تخم‌گذاری می‌کنند. لاکپشت‌های دریایی هیچ وقت از آب بیرون نمی‌آیند، مگر فقط برای تخم‌گذاری. بنابراین لاکپشت‌های دریایی نر در طول عمر خود، به هیچ عنوان به خشکی نمی‌آیند و فقط لاکپشت‌های ماده برای تخم‌گذاری از آب بیرون می‌آیند.

لاکپشت سبز در آب‌های سیستان و بلوچستان بیشتر در سمت خلیج چابهار و گواتر مشاهده می‌شود. جنگل‌های حرا در گواتر از مهم‌ترین زیستگاه‌های گونه لاکپشت سبز محسوب می‌شود.

در سواحل جنوبی ایران بیش از ۵۰ زیستگاه اصلی برای لاکپشت‌های دریایی وجود دارد که محل چرا، جفت‌گیری و تخم‌ریزی آن‌ها هست. بر اساس نتایج به دست آمده لاکپشت سبز و لاکپشت پوزه عقابی بیشترین تعداد لانه‌سازی یا به بیان دیگر بیشترین مناطق لانه‌سازی و تخم‌گذاری در ایران را به خود اختصاص داده است.

جالب است بدانید لاکپشت سبز در تمام طول سال در آب‌های ایران زندگی می‌کنند اما برای تولیدمثل و تخم‌گذاری ممکن است به سواحل کشورهای دیگر بروند. عموماً زیستگاه تغذیه‌ای لاکپشت‌های دریایی با مناطق لانه‌سازی آن‌ها بسیار فاصله دارد.

چرا حفاظت از گونه لاکپشت‌های دریایی اهمیت دارد؟

لاکپشت‌های سبز دریایی (Cheloniemydas) و پوزه عقابی (Eretmochelysimbricata) جزو هفت گونه لاکپشت‌های دریایی شناخته شده در آب‌های جهان محسوب می‌شوند که در فهرست قرمز سازمان جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN)

طبقه‌بندی شده‌اند و در بسیاری از کشورها شکار و استفاده از تخم این لاکپشت‌ها ممنوع و یا محدودشده است.

لاکپشت‌های دریایی به‌شدت در معرض انقراض هستند به همین علت توجه دنیا برای حفظ این نوع جانوری به شدت به مناطقی که زیستگاه لاکپشت هاست جلب شده و حامیان محیط زیست و دانشمندان بسیاری در صدد هستند تا اهمیت حفظ آنها را به افراد بیاموزند و از طریق حفاظت‌های ویژه لاکپشت‌ها را از خطرات پیش رو در امان بدارند. از عوامل تهدید و انقراض لاکپشت‌های دریایی را می‌توان آلودگی محیط‌زیست (دریا و سواحل آن)، فعالیت‌های صید و صیادی و گیر کردن در تورهای صیادی، زباله‌ها، ساخت‌وساز در سواحل، فاضلاب‌های شهری و شکارچیان طبیعی دانست.

علاوه بر زیبایی‌هایی که موجودات به طبیعت می‌بخشنده و می‌توان گفت تخم‌گذاری و تولد نوزاد لاکپشت‌های دریایی زیبایی خاصی به طبیعت و محیط‌زیست سواحل چابهار و کنارک داده است؛ از نظر اقتصادی لاکپشت سبز مهم‌ترین خزنه دنیاست زیرا گوشت و تخم این لاکپشت منبعی سرشار از پروتئین و روغن است و مردم بسیاری از کشورها از آن‌ها استفاده می‌کنند و مهمتر از آن اینکه لاکپشت‌های دریایی سبز در حفظ تعادل محیط‌زیست دریاها و اقیانوس‌ها نقش زیادی دارند. با خوردن جلبک‌ها، همواره آنان را در حالت نازگی نگه می‌دارند. سود این تازگی به موجوداتی می‌رسد که در میان این جلبک‌ها زندگی می‌کنند. این حیوانات با خوردن برخی گونه‌های دریایی از جمله عروس دریایی، جمعیت رو به افزایش آن‌ها را کنترل می‌کنند.

در واقع وجود آنها علاوه بر اینکه جزو طبیعت هستند و باید از آنها حفاظت شود، برای محیط سودآوری دارند و به عنوان موجود طبیعی پاک‌کننده زیست‌بوم و آلودگی دریا شناخته می‌شود.

بنابراین لازم است تا به بومیان، گردشگران و... فواید وجود این لاکپشت‌ها و ضرورت حفاظت از آنها آموخته شود و تدبیری اندیشیده شود تا سواحل ایران برای حضور آنها امن باشد.

به منظور حفاظت و افزایش موقیت تولیدمثی لاکپشت‌های دریایی، در بهار ۱۳۹۰ دو هچری سایت در سواحل جنوبی کشور (یکی در جزیره نخلو استان بوشهر و دیگری در ساحل کچوی استان سیستان و بلوچستان) ایجاد شده است.

به گفته رئیس مرکز تحقیقات زیست‌محیطی سواحل مکران ۲۹ سایت تخم‌گذاری لاک‌های سبز در سواحل مکران وجود دارد که از کوه مبارک در استان هرمزگان شروع و تا گواتر در سیستان و بلوچستان ادامه داد، لاکپشت‌ها معمولاً از ۱۸ مرداد تا ۲۰ شهریور برای تخم‌گذاری به این سایت‌ها می‌آیند.

این روزها منطقه آزاد چابهار موضوع حفاظت از محیط زیست را در دستور کار خود قرار داده و در اولین سمپوزیوم ملی لاک پشت های دریایی در منطقه آزاد چابهار که در روزهای یکم و دوم آبان ماه برگزار می شود، با افتتاح دبیرخانه لاک پشت های دریایی ایران همراه است که نقطه عطفی در حفاظت از این گونه نادر جانوری را محسوب می شود.



عبدالرحیم کردی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار روز گذشته در این مراسم یادآور شد: ما به یک استانداردهایی دست پیدا کرده ایم که بسیاری از نگرانی‌های زیست‌محیطی را که جوامع محلی به آن حساس شده بودند و هم الزامات و ضرورت‌های آنها را تلاش کردیم رفع کنیم و تهدیدها را به حداقل رساندیم.



در روز اول این مراسم همچنین با حضور عبدالرحیم کردی مدیرعامل، محمد اکبر چاکرزهی عضو هیئت‌مدیره و معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار، احمد رضا لاهیجان زاده معاون دریایی سازمان محیط‌زیست کشور از سایت اینترنتی لاک پشت‌های دریایی ایران رونمایی شد.

